## Karteneinteilung

	,	p. (1				[368 re
1		41	(			
2 Nr.		42				
3 4 Duelist:		43				•
5 Coder		45		- Jaw. S		
6 Nummus		46	Į			
7		47	<del></del>			}
1 Index odes H fin Nev.		48			4	<del></del>
Coole	Name	1) <sup>49</sup>				1
		51				(Verb. F.K.
, /		52	±			
Show bild		53	<b></b>	"A	<b>}</b>	
Kungiller )		54		}		
5 Little 2		56	Don	nels	lom be	ш. 2)
	4 · R .	57				
}	#·N.	58				
		59				
		61				
o Dect.		62				
3		63				
6 d - 1880		64				
5 - S - P - N - N - N - N - N - N - N - N - N		65 66				
÷ ±1		67				
3		68				
s   A.R. (F.K.)	)	69				
		70 71				
		72				
Jew. L		73				
·		74				
		75				
Ep 8 - 1880						
·		78				
A Deel. (F.H						
	. 1	80				

Bemerkungen zu Karteneinteilung 021/1 (448)

Alles mit führenden Nullen erfassen.

Fehlende Angaben bezw. fehlende Dezimalen bleiben leer .-

Alphabetische Angaben nur in Großbuchstaben erfassen.-

## 1) Name

## A: Bezeichnung nach Sternbildern

Bayer'sche Buchstaben:

griechische Buchstaben nach der 2-bezw. 3-Buchstaben-Verschlüsselung nach ARI/LkSt 2/69 erfassen;

lateinische Buchstaben linksbündig erfassen.

Index gibt es nur bei Buchstaben.

Code:

"1" = griechischer Buchstabe

"2" = lat. Kleinbuchstabe

"3" = lat. Kleinbuchstabe H nos

Sternbild nach 3-Buchstaben-Abkürzung IAU Trans. 4 221

Kennziffer:

"1" = Name besteht aus einem Sternbild

"2" = Name besteht aus einer anderen Bezeichnung

## B: Andere Bezeichungen

linksbündig erfassen wie sie erscheinen.

Beispiele:

gedruckt: Gr.750

erfassen: GR.750

Br.1197

BR.1197

2) 
$$3 = pr$$
,  $4 = sq$ ,  $6 = austr$ ,  $7 = med$