Format

ARI-Code : 021/1(570)
Tape : ARC010/328 SYD1860
Records : 1146

Title: W. Scott, Mean right ascensions and north polar distances, January 1, 1859. (Astronomical and Meteorological Observations made at the Sydney Observatory 1859, p. 65 - 104. Sydney (1860))

Observatory: Sydney

01	'L','B',' ','*'		
02		Bez.	
03	No.	nach	
04		Kata-	
05		logen	
06	Index		
07	Buchstabe		
08	oder		Star 1)
09	Zahl	Bez.	
10	Index oder 'H'	nach	
11	Code	Sternb.	
12			
13	Sternb.		
14			
15	SP = '1'		
16	Mon. (01...12)		
17		Date	
18	Tag	1859	
19			
20	RA vorhanden='1', sonst '0'		
21	N.P.D. vorhanden='1', sonst '0'		
22	h		
23			
24	m	Mean RA	
25		Jan. 1 1859	
26		(Mittelwert)	
27	s	2)	
28			
29			
30			
31	o		
32		Mean N.P.D.	
33	'	Jan. 1 1859	
34		Mittelwert)	
35		2)	
36	''		
37			
38	Magnitude		
39	(Mittelwert)		
40	2)		

41	'*', '2' 2) 3)
42	
43	lfd. Nummer
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	

Remarks: Alles mit fuehrenden Nullen erfassen; fehlende Angaben bzw. fehlende Dezimalen bleiben leer; alphabetische Angaben nur in Grossbuchstaben erfassen.

1) Bezeichnung nach Katalogen:
'L' = Lacaille, 'B' = Brisbane, ' ' = BAC, '*' = eingefuegte no.
Bezeichnung nach Sternbildern:
griechische Buchstaben nach der 2-bzw. 3-Buchstaben Verschluesselung nach ARI/LkSt 2/69 erfassen; lateinische Buchstaben linksbuendig erfassen;
Code: '1' = griech., 2 = lat. Klein-, 3 = lat. Grossbuchstabe
Sternbild nach 3-Buchstaben-Abkuerzung IAU Trans. 4, 221 erfassen.
Eigennamen nach beigefuegter Liste durch Sternbilder ersetzen.

2) Nur in erster Zeile eines Sterns oder einer SP-Beob. eintragen.

3) '*' = Bem. im Kat. gegeben,
'2' = unberuecksichtigte Bem. in Ristenpart.

B, S, SA, E