

Karteneinteilung

Arbeits-Nr. 027

Bezeichnung: Katalognummern, Selbigkeiten und
Spektren

Karten-Nr. 027/1-4

027/1 ARI 278/243 FK4M
2 ARI 278/244 FK4SUE
3 ARI 278/245 TOTE
4 ARI 278/246 ZVERE

ZiK 027 { 1 m. system
2 m. klassen
3 m. system
4 m. gelblich } Rd. EARe { (FK4)
(FK4Sue)
(FK4T, etc)
(Zverre) }

1 0
2 2
3 7
4 1-4
5
6 { Nr. 1)
7
8
9
10
11 { GC-Nr. 2)
12
13
14 { N30-Nr. 2)
15
16
17
18
19 { HD-Nr. 3)
20
21
22
23 DM-Kennz. 3)
24 ±
25
26
27 • { DM-Nr. 2)
28
29
30
31
32 ±
33
34
35 • { BD-Nr. 4)
36
37
38
39
40

41 ±
42
43 0
44 { CoD-Nr. 4)
45
46
47
48 ±
49
50
51 0
52 { CPD-Nr. 4)
53
54
55
56 ± 6)
57
58 → m₁ 5) 8)
59
60 7)
61 8)
62 8)
63 → m₂ 5) 8)
64
65 7)
66
67 { Spr₁ 9) 10)
68
69
70 9)
71
72 { Spr₂ 9) 10)
73
74
75 } BS-Nr. 2)
76
77
78
79
80

+ = Y

- = X⁶⁾

Bemerkungen:

Zu K.027/1-4: Bemerkungen

1) K.-Art	z:K	Kat.	Nr. [5-8]	
027/1	m. rotem Rd.	FK4:	$1 \leq N_n$	< 2000
2	" <u>blauem</u> "	FK4 Sup:	$2001 \leq N_n$	< 4000
3	" <u>grünem</u> "	FK3, f:	$4001 < N_n = FK3 \cdot N_n + 4000$	< 5000
4	" gelbem "	FK3, c:	$5001 \leq N_n = i + 5000$	≤ 5004
		Zuerst:	$5101 \leq N_n$	≤ 5200

2) Y bei fehlender Angabe

3) DM-Komz.	DM	DM aumer-
[24]	[25-32]	den in
0	ohne (Y)	-
1	BD	[33-40]
2	CoD	[41-48]
3	CPD	[49-56]

4) leer bei fehlender Angabe

5) Helligkeiten und Spektren (Grundlagen):		
K. Art	Helligk. wie	Spektren wie
027/1	gedruckter FK4	
2	gelb. FK4 Sup	gedr. FK4 Sup = GC
3	gedruckter FK3	
4	Zuerst-Liste	GC

6) aumer in [57]: + = leer, - = X

7) leer falls m_1 bzw. m_2 nur auf 0.1

8) Helligkeiten:	m_1 [57-60]	[62]	m_2 [63-65]
Nominalfall (1 Gr.)	m	leer	leer
Doppelsterne (2 Gr. untereinander oder durch + verb.)	m_1	Y	m_2
Veränderliche (2 Gr. durch - verb.)	m_1	X	m_2

Besonderheiten:

nur Angabe "var" oder "var.?" : X in [58-61]

Zusatz "var" oder "v" bei m oder m_1 : ~~kein Eintrag~~ X, 4, 8 in [61]

In allen anderen Fällen ist [61] leer

9) Spektren:	Sp.1 [66-69]	[70]	Sp.2 [71-74]
Nominalfall (1 Sp.)	Sp.	leer	leer
Doppelsterne (2 Sp. untereinander oder durch + verb.)	Sp.1	Y	Sp.2
Veränderliches Spektrum (2 Sp. durch - verb.)	Sp.1	X	Sp.2

10) Code für das Spektrum:

1. Spalte (Buchst.)

[66] u. [71]

R

OeS = Q

O

B

A

F

G

K

M

N

S

keine Ang. = leer

2. Spalte (Zifferncode)

[67] u. [72]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

Y

3. Spalte ([68] u. [73]): Ziffer, sonst $a = 0$

$a = 3$

fehl. Ziffer = Y

4. Spalte ([69] u. [74]): $p = X$, $c \dots p = 8$

$v = 1$, $e = 2$

keine Ang. = Y